

Innehåll

Allmänna riktlinjer för bedömning	3
Bedömningsanvisningar	3
Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga	4
Provsammanställning – Kunskapskrav	5
Provsammanställning – Centralt innehåll	6
Kravgränser	7
Resultatsammanställning	7
Bedömningsformulär	8
Bedömningsanvisningar	9
Delprov B	9
Delprov C	10
Delprov D	12
Bedömda elevlösningar	15
Uppgift 10a	15
Uppgift 11	16
Uppgift 12	17
Uppgift 15	18
Uppgift 17c	20
Uppgift 18b	21
Uppgift 19	21
Uppgift 20a	22
Uppgift 20b	22
Uppgift 21b	24
Uppgift 22a	24
Uppgift 23	26
Uppgift 24	27
Ur ämnesplanen för matematik	29
Kunskapskrav Matematik kurs 2a, 2b och 2c	30
Centralt innehåll Matematik kurs 2b	31

Allmänna riktlinjer för bedömning

Bedömning ska ske utgående från läroplanens mål, ämnesplanens förmågor samt kunskapskraven och med hänsyn tagen till den tolkning av dessa dokument som gjorts lokalt. Utgångspunkten är att eleverna ska få poäng för lösningarnas förtjänster och inte poängavdrag för fel och brister.

För att tydliggöra anknytningen till kunskapskraven används olika kvalitativa förmågepoäng. I elevernas provhäften anges den poäng som varje uppgift kan ge, till exempel innebär (1/2/3) att uppgiften ger maximalt 1 E-poäng, 2 C-poäng och 3 A-poäng. I bedömningsanvisningarna anges dessutom för varje poäng vilken förmåga som provas. De olika förmågorna är inte oberoende av varandra och det är den förmåga som bedöms som den *huvudsakliga* som markeras. Förmågorna betecknas med B (Begrepp), P (Procedur), PL (Problemlösning), M (Modellering), R (Resonemang) och K (Kommunikation). Det betyder till exempel att E_{PL} och A_R ska tolkas som en ”problemlösningspoäng på E-nivå” respektive en ”resonemangspoäng på A-nivå”.

För uppgifter av kortsvarstyp, där endast svar krävs, är det elevens slutliga svar som ska bedömas.

För uppgifter av långsvarstyp, där eleverna ska lämna fullständiga lösningar, krävs för full poäng en redovisning som leder fram till ett godtagbart svar eller slutsats. Redovisningen ska vara tillräckligt utförlig och uppställd på ett sådant sätt att tankegången kan följas. Ett svar med t.ex. enbart resultatet av en beräkning utan motivering ger inga poäng.

Frågan om hur vissa typfel ska påverka bedömningen lämnas till lokala beslut. Det kan till exempel gälla lapsus, avrundningsfel, följdfelet och enklare räknefel. Om uppgiftens komplexitet inte minskas avsevärt genom tidigare fel så kan det lokalt beslutas att tilldela poäng på en uppgiftslösning trots förekomst av t.ex. lapsus och följdfelet.

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningarna till långvarsuppgifterna är skrivna enligt olika modeller:

Godtagbar ansats, t.ex. ...	+1 E_P
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (...)	+1 E_P

Kommentar: Uppgiften ger maximalt (2/0/0). Den andra poängen är beroende av den första poängen, d.v.s. den andra poängen utfaller först om den första poängen utfallit. Detta indikeras med användning av liten bokstav och oftast av att ordet ”med” inleder den rad som beskriver vad som krävs för att den andra poängen ska erhållas.

E	C	A
Godtagbart enkelt resonemang, t.ex. ... 1 E_R	Godtagbart välgrundat resonemang, t.ex. ... 1 E_R och 1 C_R	Godtagbart välgrundat och nyanserat resonemang, t.ex. ... 1 E_R , 1 C_R och 1 A_R

Kommentar: Uppgiften ger maximalt (1/1/1). Denna typ av bedömningsanvisning används när en och samma uppgift kan besvaras på flera kvalitativt olika nivåer. Beroende på hur eleven svarar utdelas (0/0/0) eller (1/0/0) eller (1/1/0) eller (1/1/1).

Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga

Förmågan att kommunicera skriftligt kommer inte att särskilt bedömas på E-nivå för enskilda uppgifter. Elever som uppfyller kraven för betyget E för de övriga förmågorna anses kunna redovisa och kommunicera på ett sådant sätt att kunskapskraven för skriftlig kommunikation på E-nivå automatiskt är uppfyllda.

För uppgifter där elevens skriftliga kommunikativa förmåga ska bedömas gäller de allmänna kraven nedan.

Kommunikationspoäng på C-nivå (C_K) ges under förutsättning att eleven behandlat uppgiften i sin helhet och att lösningen i huvudsak är korrekt.

Dessutom ska

1. lösningen vara någorlunda fullständig och relevant, d.v.s. den kan innehålla något ovidkommande eller sakna något steg. Lösningen ska ha en godtagbar struktur.
2. matematiska symboler och representationer vara använda med viss anpassning till syfte och situation.
3. lösningen vara möjlig att följa och förstå.

Kommunikationspoäng på A-nivå (A_K) ges under förutsättning att eleven behandlat uppgiften i sin helhet och att lösningen i huvudsak är korrekt.

Dessutom ska

1. lösningen vara i huvudsak fullständig, välstrukturerad samt endast innehålla relevanta delar.
2. matematiska symboler och representationer vara använda med god anpassning till syfte och situation.
3. lösningen vara lätt att följa och förstå.

Förutom den allmänna beskrivningen av kraven kan ibland mer utförliga beskrivningar ges i samband med de bedömda elevlösningar där kommunikationspoäng förekommer.

Kravgränser

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 62 poäng varav 24 E-, 23 C- och 15 A-poäng.
Observera att kravgränserna förutsätter att eleven deltagit i alla tre delprov.

Kravgräns för provbetyget

E: 14 poäng

D: 24 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå

C: 33 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå

B: 43 poäng varav 5 poäng på A-nivå

A: 51 poäng varav 8 poäng på A-nivå

Bedömningsformulär

Elev: _____ Klass: _____ Provbetyg: _____

Delprov	Uppg. Poäng	Förmåga och nivå														
		E				C				A						
		B	P	PM	RK	B	P	PM	RK	B	P	PM	RK			
B	1a															
	1b															
	2a															
	2b															
	3															
	4a															
	4b															
	5_1															
	5_2															
	6_1															
	6_2															
	7a															
	7b															
	7c															
	8															
	C	9_1														
9_2																
10a_1																
10a_2																
10b_1																
10b_2																
11_1																
11_2																
12_1																
12_2																
12_3																
13_1																
13_2																
14_1																
14_2																
15_1																
15_2																
15_3																
15_4																

Delprov	Uppg. Poäng	Förmåga och nivå														
		E				C				A						
		B	P	PM	RK	B	P	PM	RK	B	P	PM	RK			
D	16a															
	16b_1															
	16b_2															
	17a_1															
	17a_2															
	17b															
	17c															
	18a_1															
	18a_2															
	18b															
	19_1															
	19_2															
	20a															
	20b_1															
	20b_2															
	20b_3															
	21a															
	21b_1															
	21b_2															
	22a_1															
	22a_2															
	22b															
	23_1															
	23_2															
23_3																
23_4																
24_1																
24_2																
Total																
Σ																

Total	6	6	9	3	4	7	9	3	2	1	7	5	
Σ	62	24				23				15			

B = Begrepp, P = Procedur, PM = Problemlösning/Modellering och RK = Resonemang/Kommunikation

Bedömningsanvisningar

Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar finns i materialet markeras detta med en symbol.

Delprov B

- 1.** **Max 2/0/0**
- a) Korrekt svar (B) +1 E_B
- b) Korrekt svar (D) +1 E_B
- 2.** **Max 2/0/0**
- a) Korrekt svar ($x = 10^{1/5}$) +1 E_P
- b) Korrekt svar ($x = \frac{\lg 12}{\lg 3}$) +1 E_P
- 3.** **Max 1/0/0**
- Korrekt svar (42°) +1 E_B
- 4.** **Max 1/1/0**
- a) Korrekt svar ((2, 10)) +1 E_B
- b) Korrekt svar (t.ex. (12, -30)) +1 C_B
- 5.** **Max 0/2/0**
- Ett korrekt alternativ angivet +1 C_B
- med båda korrekta alternativen angivna (Alternativ B: $x \leq 1010$ och C: $x \geq 990$) +1 C_B
- Kommentar:* Ett felaktigt angivet alternativ ger noll poäng på uppgiften.
- 6.** **Max 0/2/0**
- Ett korrekt värde på a angivet +1 C_{PL}
- med ytterligare ett korrekt värde angivet ($a_1 = 0$ och $a_2 = 4$) +1 C_{PL}
- Kommentar:* Ett felaktigt angivet värde ger noll poäng på uppgiften.

7. **Max 0/2/1**
- a) Korrekt svar ($x = -2$) +1 C_P
- b) Korrekt svar ($x = \pm 2i$) +1 C_P
- c) Korrekt svar ($x = 5$) +1 A_P

8. **Max 0/0/1**

Korrekt svar (10^{10}) +1 A_{PL}

Kommentar: Även svaret 100^5 ger poäng.

Delprov C

9. **Max 2/0/0**

Godtagbar ansats, t.ex. utvecklar kvadraten korrekt +1 E_P

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($x^2 + 15$) +1 E_P

10. **Max 2/2/0**

a) Godtagbar ansats, sätter in värden korrekt i formeln för lösning av andragradsekvationer eller motsvarande för kvadratkomplettering +1 E_P

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($x_1 = -2, x_2 = 8$) +1 E_P

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



b) Godtagbar ansats, t.ex. korrekt omskrivning till $x^2 + 2x - 3 = 0$ +1 C_P

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($x_1 = -3, x_2 = 1$) +1 C_P



11. **Max 2/0/0**

Godtagbar ansats, t.ex. beräknar skalan för bredden och för höjden +1 E_{PL}

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (10,5 cm bred och 14 cm hög) +1 E_{PL}

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



- 12.** **Max 0/3/0**
- Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer avståndet mellan P och origo, 5 +1 C_{PL}
- med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($y = -\frac{1}{3}x + 5$) +1 C_{PL}
- Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4.
För denna uppgift kan matematiska symboler och representationer
(se punkt 2 sidan 4) vara =, \approx , \pm , $\sqrt{\quad}$, parenteser, bråkstreck, symbol för rät
vinkel, figur, termer såsom x -koordinat, y -koordinat, koordinater, x -axel,
 y -axel, skärning med y -axel, punkt, skärningspunkt, koordinatsystem, rät linje,
lutning, riktningskoefficient, rätvinklig, likbent, bas, höjd, sida, längd, sträcka
samt hänvisning till räta linjens ekvation, Pythagoras sats etc. +1 C_K
- Se avsnittet Bedömda elevlösningar.* 
- 13.** **Max 0/2/0**
- Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ett korrekt uttryck för $f(a+h)$, $(a+h)^2$ +1 C_B
- med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($2a+h$) +1 C_P
- 14.** **Max 0/0/2**
- Godtagbar ansats, t.ex. skriver om ekvationerna på formen $y = kx + m$
och inser att linjerna ska sammanfalla +1 A_B
- med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ($A = 10$ och $B = -4,5$) +1 A_B
- 15.** **Max 0/0/4**
- Korrekt tecknad radie för den grå cirkeln i Figur 2, $a+b$ +1 A_{PL}
- Korrekt tecknad area av området i Figur 1 +1 A_{PL}
- med i övrigt godtagbar lösning som visar att de två areorna är lika stora +1 A_{PL}
- Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4.
För denna uppgift kan matematiska symboler och representationer
(se punkt 2 sidan 4) vara =, parenteser, bråkstreck, VL, HL, beteckningar
såsom A_a , $A_{grå}$, A_{tot} , figur med införda beteckningar, korrekt definierade
variabler, termer såsom högerled, vänsterled, diameter, radie, längd, sträcka,
cirkel, halvcirkel, area samt hänvisning till formeln för cirkelns area etc. +1 A_K
- Se avsnittet Bedömda elevlösningar.* 

Delprov D**16.** **Max 3/0/0**

- a) Korrekt svar ("x motsvarar antalet män") +1 E_M
- b) Godtagbar ansats, bestämmer minst en av variablerna x eller y +1 E_M
 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (2569 män och 367 kvinnor) +1 E_M

17. **Max 3/1/0**

- a) Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer ett korrekt värde på k , 30 +1 E_M
 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (t.ex. $y = 30x - 2$) +1 E_M
- b) Godtagbar lösning med godtagbart svar utifrån ekvationen i a) (118 ml) +1 E_M
Kommentar: Även svar utan enhet betraktas som godtagbart.
- c) Godtagbar utvärdering av modellens giltighet, t.ex. kommenterar att 0 fl oz borde motsvara 0 ml +1 C_M

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.**18.** **Max 3/0/0**

- a) Godtagbar bestämning av variationsbredd för material A och B (variationsbredd_A = variationsbredd_B = 22) +1 E_B
 Godtagbar beräkning av standardavvikelse för både A och B (s_A = 10,0 och s_B = 7,8) +1 E_B
- b) Godtagbart enkelt resonemang om varför standardavvikelsen är större för material A (t.ex. "Värdena för material B ligger närmare medelvärdet än värdena för material A, därför blir standardavvikelsen större för A.") +1 E_R

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.**19.** **Max 0/2/0**

- Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ekvationen $1,6 = 0,85 \cdot a^{11}$ +1 C_M
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (5,9 %) +1 C_M

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

20.

Max 2/1/1

- a) Godtagbart enkelt resonemang (t.ex. ”Om x ökar måste också y öka eftersom $k > 0$. Funktionen kan inte gå genom punkten $(6, 4)$.”) +1 E_R

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



b)

E	C	A
Eleven för ett enkelt resonemang som leder till att koordinaterna till en punkt Q anges korrekt.	Eleven för ett välgrundat resonemang som leder till att: eleven anger, algebraiskt eller grafiskt, minst ett av områdena $x < 3$, $y < 5$ eller $x > 3$, $y > 5$ <i>eller</i> eleven ritar en linje som går genom båda områdena och anger att punkterna på linjen uppfyller villkoren.	Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang som leder till att båda områdena $x < 3$, $y < 5$ och $x > 3$, $y > 5$ anges algebraiskt eller grafiskt.
1 E _R	1 E _R och 1 C _R	1 E _R , 1 C _R och 1 A _R

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



21.

Max 1/2/0

- a) Godtagbar lösning med korrekt svar (0,62 liter/km) +1 E_M
- b) Godtagbar ansats, t.ex. visar insikt om att den lägsta bränsleförbrukningen fås genom symmetrilinjens x -koordinat +1 C_M
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (0,52 liter/km) +1 C_M

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



22. Max 0/3/0

- a) Godtagbar ansats, t.ex. ritas en godtagbar linje och bestämmer linjens k -värde till ett värde i intervallet $0,46 \leq k \leq 0,60$ +1 C_P
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (t.ex. $y = 0,53x + 50$) +1 C_P

Kommentar: Elev som bestämmer sambandet med hjälp av regression på räknare/dator ska bedömas på motsvarande sätt.

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



- b) Godtagbart resonemang som visar insikt om skillnad mellan korrelation och kausalitet (t.ex. ”Nej, sambandet är biologiskt orimligt trots hög korrelation.”) +1 C_R

23. Max 0/0/4

Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ett uttryck för rektangelns area i en variabel, $(400 - \pi r) \cdot 2r$ +1 A_M

med i övrigt godtagbar beräkning av radien, $r_1 = 177,6$ och $r_2 = 77,1$ +1 A_M

med godtagbar motivering om varför radien 177,6 m inte är möjlig med korrekt svar (77 m) +1 A_M

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4. För denna uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 sidan 4) vara =, \approx , \pm , $\sqrt{\quad}$, $A(r)$, $O(r)$, tydlig figur med införda beteckningar, termer såsom radie, area, omkrets, rektangel, halvcirkel, area-funktion samt angivna enheter etc. +1 A_K

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



24. Max 0/0/2

Godtagbar ansats, för ett välgrundat och nyanserat resonemang som leder till bestämning av vinkeln CMA +1 A_R

med ett fortsatt välgrundat och nyanserat resonemang som leder till att vinkeln v bestäms +1 A_R

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.



Bedömda elevlösningar**Uppgift 10a****Elevlösning 1 (0 poäng)**

$$x^2 - 6x - 16 = 0$$

$$x = -3 \pm \sqrt{9+16}$$

$$x = -3 \pm 5$$


$$\boxed{\begin{array}{l} x_1 = 2 \\ x_2 = -8 \end{array}}$$

$$\text{SVAR } x_1 = 2 \quad x_2 = -8$$

Kommentar: Elevlösningen visar teckenfel vid insättning i formeln för lösning av andrags-
ekvationen och uppfyller därmed inte kravet för godtagbar ansats. Lösningen ges 0 poäng.

Uppgift 11

Elevlösning 1 (2 EPL)





förhållande

$\frac{3}{4} = \frac{0,75}{1}$

SVAR

Svar: Den kan
som max ha
 $10,5 \times 14$ cm






$9,75 \times 13$
 $10,5 \times 14$
 Max: 12×14

y : ökar med 1 cm
 x : ökar med 0,75 cm


Kommentar: Elevlösningen utgår ifrån förhållandet mellan loggans bredd och höjd som betecknas med x och y . En prövning utifrån detta förhållande görs sedan för att komma fram till den tryckta loggans maximala mått. Uppgiftens karaktär och betygsnivå gör att prövning av denna typ anses vara en godtagbar lösning.

Uppgift 12

Elevlösning 1 (0 poäng)



Kommentar: Elevlösningen innehåller ett korrekt svar men eftersom redovisning saknas till hur punkten A 's y -koordinat har tagits fram kan detta inte anses som en godtagbar ansats som uppfyller kravet för problemlösningspoäng på C-nivå.

Elevlösning 2 (2 C_{PL} och 1 C_K)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt bestämning av linjens ekvation. Lösningen är möjlig att följa och förstå men innehåller vissa brister. T.ex. saknas förklarande text och hänvisning till figur med införda beteckningar. Lösningen anses nätt och jämnt uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå.

Uppgift 15

Elevlösning 1 (1 APL)

fig 1




fig 2




fig 1 radie för halvcirkel: $2b+a$
 area: $(2b+a)^2 \cdot \pi$

area för x: $b^2\pi$
 area för z: $b^2\pi$
 area för y: $a^2\pi$

Area för heln: $(2b+a)^2\pi + a^2\pi - b^2\pi - b^2\pi = b^2\pi + 2ab\pi + a^2\pi$

fig 2 radie för cirkel: $a+b$
 area: $(a+b)^2\pi = (a^2 + 2ab + b^2)\pi =$
 $\frac{a^2\pi + 2ab\pi + b^2\pi}{}$

$a^2\pi + 2ab\pi + b^2\pi = b^2\pi + 2ab\pi + a^2\pi$

Kommentar: Lösningen visar korrekt tecknad area för den grå cirkeln i Figur 2 och ges därmed första problemlösningspoängen på A-nivå. Arean för området i Figur 1 tecknas felaktigt och förenklingen är inte korrekt. Gällande kommunikation är lösningen välstrukturerad men eftersom problemet inte är löst i sin helhet uppfylls inte kraven för kommunikationspoäng på A-nivå.

Elevlösning 2 (2 APL)

Cirkelns area
Figur 2

$$\frac{\pi(CD)^2}{4}$$

Samma som

$$\frac{\pi(a+2b)^2}{2} - \pi b^2 + \frac{\pi a^2}{2} = \text{area figur 1}$$

$$\begin{aligned} CD - a &= a + 2b \\ CD &= 2a + 2b \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi(2a+2b)^2}{4}$$


Bli samma

$$\frac{\pi \cdot (2a+2b)^2}{4}$$

figur 2

Kommentar: Elevlösningen visar korrekt tecknad radie för den grå cirkeln i Figur 2 och korrekt tecknad area av området i Figur 1. I och med detta uppfylls kraven för de två första problemlösningspoängen. Varför arean av Figur 1 kan tecknas som $\frac{\pi(2a+2b)^2}{4}$ finns inte redovisad och därmed uppfylls inte kravet för den tredje problemlösningspoängen. Lösningen är inte lätt att följa och förstå och uppfyller därmed inte kraven för kommunikationspoäng på A-nivå. Sammantaget ges elevlösningen två problemlösningspoäng på A-nivå.

Elevlösning 3 (3 APL och 1 AK)



$$A_{\text{Cirkel x}} = \frac{(2b+a)^2 \cdot \pi}{2}$$

$$A_{\text{Cirkel y}} = \frac{2b^2 \cdot \pi}{2}$$


$$A_{\text{Cirkel z}} = \frac{a^2 \cdot \pi}{2}$$

$$A_{\text{Figur 1}} = \left(\frac{(2b+a)^2 \cdot \pi}{2} \right) - \left(\frac{2b^2 \cdot \pi}{2} \right) + \left(\frac{a^2 \cdot \pi}{2} \right)$$

$$\frac{\pi(4b^2 + 4ba + a^2 - 2b^2 + a^2)}{2}$$

$$\frac{\pi(2b^2 + 4ba + 2a^2)}{2}$$

$$\pi(b^2 + 2ba + a^2)$$



$$D_{\text{Figur 1}} = r_{\text{Cirkel x}} + r_{\text{Cirkel z}}$$

$$2b + a + a$$

$$r_{\text{Figur 1}} = \frac{2b + 2a}{2} = b + a$$

$$A_{\text{Figur 1}} = (b + a)^2 \cdot \pi$$

$$\pi(b^2 + 2ba + a^2)$$

$$A_{\text{Figur 1}} = \pi(b^2 + 2ba + a^2)$$

$$A_{\text{Figur 2}} = \pi(b^2 + 2ba + a^2)$$

$$A_{\text{Figur 1}} = A_{\text{Figur 2}}$$

Kommentar: Elevlösningen omfattar hela problemet och är i sin helhet godtagbar trots några brister. Areorna för halva cirklar betecknas "ACirkelx" osv. Under figur 2 används felaktigt "DFigur1" osv. Lösningen har trots dessa brister förtjänster såsom ritade figurer och korrekt införda beteckningar vilka gör lösningen lätt att följa och förstå. Sammantaget uppfylls kraven för kommunikationspoäng på A-nivå nätt och jämnt och lösningen ges samtliga möjliga poäng.

Uppgift 17c

Elevlösning 1 (1 CM)

när det är t.ex. 0,05 fl oz

blir y negativt.

Svar 0,05 fl oz

Kommentar: Elevlösningen visar en volym i fl oz där Benjamins samband inte fungerar. Motiveringen "blir y negativt" anses nätt och jämnt tillräcklig för en modelleringspoäng på C-nivå.

Uppgift 18b**Elevlösning 1 (0 poäng)**

Standardavvikelsen i B är mindre än i A då stickprov B har fler resultat som ligger nära varandra än vad A har.

Kommentar: Elevlösningen innehåller formuleringen ”har fler resultat som ligger nära varandra”. Detta anses inte vara ett godtagbart resonemang om varför standardavvikelsen är större för stickprov A.

Elevlösning 2 (1 ER)

Skillnaden som uppstår i standardavvikelsen beror på att det finns fler tal i stickprov B som ligger nära medelvärdet

Kommentar: Elevlösningen innehåller formuleringen ”det finns fler tal i stickprov B som ligger nära medelvärdet”. Detta anses vara ett godtagbart enkelt resonemang om varför standardavvikelsen är större för stickprov A.

Uppgift 19**Elevlösning 1 (0 poäng)**

Jag skrev in värdena i Geogebra och fick fram ekvationen:

$$y = 850000 \cdot 1,06^x$$

Vilket betyder att priset ökar med 6% varje år.

Kommentar: Elevlösningen anses ej godtagbar på C-nivå eftersom det inte framgår hur det digitala hjälpmedlet har använts. Därmed anses inte lösningen uppfylla kraven för en godtagbar ansats.

Uppgift 20a**Elevlösning 1 (1 ER)**

Svar: Nej.

$$k = \frac{5-4}{3-6} = \frac{1}{-3} \quad k \neq -\frac{1}{3}$$

Kommentar: Lösningen visar ett enkelt resonemang som bygger på beräkningar där det framgår att linjens riktningskoefficient blir negativ om linjen går genom punkten (6, 4).

Uppgift 20b**Elevlösning 1 (1 ER)**

Q:s koordinater (x, y)
 måste vara så att linjen ska kunna gå igenom
 P(3, 5) utan att riktningskoefficienten k
 blir < 0

T.ex: Q:s koordinater = (5, 17)


Kommentar: Elevlösningen visar ett enkelt resonemang som leder till att koordinater för en punkt Q som uppfyller de givna villkoren anges. Lösningen ges en resonemangspoäng på E-nivå.

Elevlösning 2 (1 ER och 1 CR)


$$\text{Svar: } y > 5$$

$$x > 3$$

Punkterna Q måste finnas inom markerat område.



Kommentar: Elevlösningen visar en grafisk lösning där ett av två korrekta områden markerats i ett koordinatsystem. Lösningen ges en resonemangspoäng på E-nivå och en resonemangspoäng på C-nivå.

Elevlösning 3 (1 ER, 1 CR och 1 AR)

inom de gråade områdena

$$\text{vär } y < 5 \text{ måste } x < 3$$

$$y > 5 \text{ måste } x > 3$$

Kommentar: Elevlösningen är knapphändig men tillräcklig för att visa på förståelse för de två grafiska områdena som är möjliga för punkten Q:s koordinater. Lösningen ges samtliga möjliga resonemangspoäng.

Uppgift 21b

Elevlösning 1 (2 C_M)

$$\frac{0,0010v^2}{0,0010} - \frac{0,040v}{0,0010} + \frac{0,92}{0,0010} = 0$$

$$v^2 - 40v + 920 = 0$$

$$\frac{40v}{2} = 20v$$

$$B(20) = 0,0010 \cdot 20^2 - 0,040 \cdot 20 + 0,92 = \underline{\underline{0,52}}$$

Den lägsta bränsleförbrukningen

$$\text{är } \underline{\underline{0,52}} \text{ l/km}$$

Kommentar: Elevlösningen visar att ekvationen $B(v) = 0$ tecknas. Insikt visas om att symmetrilinjens x -koordinat är det värde som ger lägst bränsleförbrukning. Sammantaget ges elevlösningen två modelleringspoäng på C-nivå.

Uppgift 22a

Elevlösning 1 (0 poäng)

Väljer ut två bra punkter $1100, 600$ o $1800, 1000$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1000 - 600}{1800 - 1100} = \frac{400}{700} = \frac{4}{7}$$

$$1000 = \frac{4}{7} \cdot 1800 + m \quad k = \frac{4}{7}$$

$$1000 \approx 1029 + m$$

$$1000 - 1029 \approx m$$

$$m \approx -29$$

$$y = \frac{4}{7}x - 29$$

Kommentar: Elevlösningen anses visa en ej godtagbar bestämning av sambandet eftersom den bygger på två punkter tagna ur tabellen och inte på linjär regression. Lösningen ges 0 poäng.

Elevlösning 2 (2 Cp)

Jag matade in värdena i Geogebra.

Jag analyserade punkterna och tog

linjär som regressionmodell. Jag

fick linjen till $y = 0,53x + 49,88$

Svar: Linjens samband är

$$\underline{\underline{y = 0,53x + 49,88}}$$

Kommentar: Lösningen visar en linjär regression utförd med hjälp av digitalt hjälpmedel. Redovisningen anses godtagbar eftersom det hänvisas till "linjär som regressionsmodell" och lösningen bedöms därmed ge båda procedurpoängen på C-nivå.

Uppgift 23

Elevlösning 1 (2 A_M och 1 A_K)

$$\text{Omkretsen: } 800\text{m}$$

$$\text{Arean: } 43000\text{m}^2$$

$$O_{\text{cirkel}} = 2\pi r$$

$$O_{\text{rektangel}} = 2x + 4r$$

$$800 = 2\pi r + 2x$$

$$800 = 2\pi r + 2x$$

$$\frac{800 - 2\pi r}{2} = \frac{2x}{2}$$


$$x = 400 - \pi r$$

r_1 är en falsk rot

~~$$r_1 = 177$$~~

$$r_2 = 77$$

$$\text{Svar: } r = 77$$



$$A_{\text{cirkel}} = \pi r^2$$

$$A_{\text{rektangel}} = 2rx$$

$$43000 = \pi r^2 + 2rx$$

$$43000 = \pi r^2 + 2r(400 - \pi r)$$

$$43000 = \pi r^2 + 800r - 2\pi r^2$$

$$43000 = 800r - \pi r^2$$

$$\frac{\pi r^2 - 800r + 43000}{\pi} = 0$$

$$r^2 - 254,6\dots r + 13687,3\dots = 0$$


$$r = 127 \pm \sqrt{(127)^2 - 13687,3\dots}$$

$$r = 127 \pm 50$$

Kommentar: Elevlösningen visar korrekt beräkning av radien utifrån den tecknade ekvationen. Motivering saknas till varför $r_1 = 177$ ska uteslutas. Därmed uppfylls inte kraven för den tredje modelleringspoängen på A-nivå. Lösningen är lätt att följa och förstå och ritad figur med införd beteckning x finns. Lösningen anses därmed uppfylla kraven för kommunikation på A-nivå. Sammantaget ges lösningen de två första modelleringspoängen på A-nivå och en kommunikationspoäng på A-nivå.

Uppgift 24

Elevlösning 1 (2 AR)



$$40 + 40 + 40 + 100 = 220$$

$$MBC = 50^\circ$$

$$50 - 20 = 30$$

$$v = 30^\circ$$

$$\text{Fyrhörning} = 360^\circ$$

$$\text{triangel} = 180^\circ$$

$$40 + 40 = 80$$

$$\text{sida } CA = MC = AM$$

↑ liksidig

$$\frac{180}{3} = 60 \quad \text{alla sidor i } \triangle CAM \text{ är } 60^\circ$$

$$\text{sida } CM = MB$$

↑ likbent

$$\text{sida } AM = MB$$

↑ likben

$$\angle BAM = \angle MBA$$

$$20^\circ = 20^\circ$$

$$20 + 20 = 40$$

$$\angle AMB = 140^\circ$$

$$140 - 60 = 80^\circ$$


$$\angle CMB = 80^\circ$$

Eftersom $\triangle CMB$ är likbent

$$180 - 80 = 100$$

$$\frac{100}{2} = 50$$

Kommentar: Elevlösningen visar godtagbar bestämning av $\angle CMA$. Vidare används egenskaperna hos de tre trianglarna AMB (likbent), AMC (liksidig) samt BCM (likbent) för bestämning av vinkeln v . Elevlösningen uppfyller därmed kraven för båda resonemangs-poängen på A-nivå.

Elevlösning 2 (2 A_R)

Triangeln ACM är en liksidig triangel i med att AC är lika lång som radien. (all vinklar är lika $\frac{180}{3} = 60^\circ$)

Randvinkelsatsen säger:



$$u = 2v$$

$$\text{Alltså är } 60^\circ = 2v$$

$$v = 30^\circ$$

$$\text{Svar: } v = 30^\circ$$

Kommentar: Elevlösningen visar godtagbar bestämning av $\angle CMA$. För bestämning av vinkeln v hänvisas till randvinkelsatsen. Därmed uppfyller lösningen kraven för båda resonemangspoängen på A-nivå.

Ur ämnesplanen för matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Kunskapskrav Matematik kurs 2a, 2b och 2c

Betyget E

Eleven kan **översiktligt** beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av **några** representationer samt **översiktligt** beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven **med viss säkerhet** mellan olika representationer. Eleven kan **med viss säkerhet** använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnen i **bekanta situationer**. I arbetet hanterar eleven **några enkla** procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär **med viss säkerhet**, både utan och med digitala verktyg.

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av **enkel karaktär**. Dessa problem inkluderar **ett fåtal** begrepp och kräver **enkla** tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa **givna** matematiska modeller. Eleven kan med **enkla** omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.

Eleven kan föra **enkla** matematiska resonemang och värdera med **enkla** omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven **med viss säkerhet** i tal, skrift och handling **med inslag av** matematiska symboler och andra representationer.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i **kursens innehåll** till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra **enkla** resonemang om exemplens relevans.

Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven kan **utförligt** beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av **några** representationer samt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven **med viss säkerhet** mellan olika representationer. Eleven kan **med viss säkerhet** använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnen. I arbetet hanterar eleven **flera** procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär **med säkerhet**, både utan och med digitala verktyg.

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar **flera** begrepp och kräver **avancerade** tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att **välja och** tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med **enkla** omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder **och alternativ till dem**.

Eleven kan föra **välgrundade** matematiska resonemang och värdera med **nyanserade** omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven **med viss säkerhet** i tal, skrift och handling **samt använder** matematiska symboler och andra representationer **med viss anpassning till syfte och situation**.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i **några av kursens delområden** till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra **välgrundade** resonemang om exemplens relevans.

Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven kan **utförligt** beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av **flera** representationer samt **utförligt** beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven **med säkerhet** mellan olika representationer. Eleven kan **med säkerhet** använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa **komplexa** matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnen. I arbetet hanterar eleven **flera** procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär **med säkerhet och på ett effektivt sätt**, både utan och med digitala verktyg.

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av **komplex karaktär**. Dessa problem inkluderar **flera** begrepp och kräver **avancerade** tolkningar. **I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra**. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att **välja, tillämpa och anpassa** matematiska modeller. Eleven kan med **nyanserade** omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder **och alternativ till dem**.

Eleven kan föra **välgrundade och nyanserade** matematiska resonemang, värdera med **nyanserade** omdömen **och vidareutveckla** egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven **med säkerhet** i tal, skrift och i handling **samt använder** matematiska symboler och andra representationer **med god anpassning till syfte och situation**.

Genom att ge exempel relaterar eleven något i **några av kursens delområden** till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra **välgrundade och nyanserade** resonemang om exemplens relevans.

Centralt innehåll Matematik kurs 2b

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

- T1** Metoder för beräkningar vid budgetering.
- T2** Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
- T4** Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
- T5** Råta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
- T7** Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
- T9** Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
- T10** Begreppet linjärt ekvationssystem.
- T11** Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.

Geometri

- G3** Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

Samband och förändring

- F3** Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.
- F5** Egenskaper hos andragradsfunktioner.

Sannolikhet och statistik

- S1** Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys.
- S2** Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.
- S3** Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
- S4** Egenskaper hos normalfördelat material.

Problemlösning

- P1** Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
- P3** Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
- P4** Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.